

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System



Außeneck 90°

einzigig symmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstöße




GKA 220-78T80 S

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339710805

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:2 St.



Ersatzartikel

GKA 220-78T70 S	GK-Außeneck 90°, einzigig symmetrisch, 220x70 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
------------------------	--

Artikelbeschreibung

GK-Außeneck 90°, einzigig symmetrisch, 220x80 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,352 kg / St.
Nettогewicht in kg pro 100	135 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKA 220-78T80 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

GKA 220-78T70 S	GK-Außeneck 90°, einzügig symmetrisch, 220x70 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
------------------------	--

Physische Artikeldimensionen

Höhe	220 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	200,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/> kleinste VPE		
Länge	200,00 mm	Breite	200,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	1,35 kg	Volumen	0,009 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	
2 Stück = 1 Karton		<input checked="" type="checkbox"/> bevorzugte VPE		
Länge	420 mm	Breite	250 mm	Höhe
Bruttogewicht	3,25 kg	Volumen	0,013 m³	
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.	

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Außeneck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder GSTE.../GSTA..., bitte gesondert bestellen.
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße) H x T : 220 x 80 mm
Schenkellänge außen: 200 mm
Deckelöffnung : 78 mm
NIEDAX Modell-Nr. : GKA 220-78T80 S
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKA 220-78T80 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

GKA 220-78T70 S	GK-Außeneck 90°, einzügig symmetrisch, 220x70 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
------------------------	--

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
GKE 78/100 S	GK-Außeneckblende, glatt, Höhe 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
GSTA 220-78T80	Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, Tiefe 79 mm, für GKA Höhe 220mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
GSTE 220-78T80	Stoßstellenverbinder, Tiefe 79 mm, für GKA Höhe 220 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310