

## Wandabschlussblende



### GWB 110T90 C

EAN: 4013339206414

bevorzugte VPE:10 St.



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



## Artikelbeschreibung

GK-Wandabschlussblende, einzügig, 151x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

## Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

## Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	90 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	8,94 kg/ 100St.

## Physische Artikeldimensionen

Höhe	151,00 mm
Breite	110,50 mm
Tiefe / Länge	16,00 mm

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System

GWB 110T90 C

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

<b>1 Stück = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE			
Länge	16,00 mm	Breite	111,00 mm	Höhe	151,00 mm
Bruttogewicht	0,09 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

<b>10 Stück = 1 Karton</b>		✓ bevorzugte VPE			
Länge	250 mm	Breite	250 mm	Höhe	70,00 mm
Bruttogewicht	1,1 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

### Ausschreibungstext

Wandabschlussblende, für einzügig symmetrische Gerätekanäle, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSVA... oder der Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, bitte gesondert bestellen.

Verwendung für : Gerätekanal GKU 110-78T90 C

Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Tiefe T außen : 151 x 110,5 mm

Farbton : \_\_\_\_\_

RAL : \_\_\_\_\_

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : GWB 110T90 C

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059